


The aluplast logo is displayed in white lowercase letters on a red rectangular background. The background of the entire advertisement is a photograph of a modern, multi-story apartment building with light-colored facades and balconies. The building features large windows and balconies with dark railings and greenery. In the foreground, there is a green lawn with a wooden picnic table, a blue patio umbrella, and a paved walkway. A person is visible walking on the path to the right. The sky is blue with some clouds.

aluplast®

IDEAL 4000

НЕЗАМЕНИМА СИСТЕМА ПРИ РЕМОНТ



Прозоречната система IDEAL 4000 е една от най-богатите системи по отношение на предлаганите форми на профилите. Широкият избор от конфигурации улеснява адаптирането на стила към Вашите предпочитания.

Оригиналният дизайн, съчетан с разнообразни системни решения, означава неограничени творчески възможности, както в техническо, така и в и естетическо отношение.

МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



СВОБОДА НА ИЗБОР

Уникален дизайн в комбинация с множество системни решения и форми на профила.

ОПТИЧНА ЛЕКОТА

Конструкцията на системата се характеризира с неголяма ширина на сгъване, поради което прозорецът изглежда по-елегантен.

ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

В конфигурацията с полугладко крило на системата IDEAL 4000 е възможно да се създадат още по-топли конструкции със стъклопакети с ширина до 48 mm.

Прозоречна система IDEAL 4000

СВОБОДА НА ИЗБОР

СВОБОДА ЗА ТВОРЧЕСТВО



Прозорците, базирани на системата IDEAL 4000 се представят отлично като заместители на старата дограма в апартамент или къща, особено ако искате да запазите елегантния вид на рамките на съществуващите прозорци.

Изберете прозоречната система IDEAL 4000: насладете се на широкия спектър ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ

При ремонти, при които често не е възможно да се увеличи отворът на прозореца, намалената височина на рамката и крилото от само 114 mm като стандарт е особено важно предимство. По-тясната рамка означава по-голяма остъклена площ и следователно повече светлина в помещенията.




ВАРИАНТ CLASSIC LINE НЕИЗРАВНЕН

Класически, елегантни линии в стройни профили с изразителни ръбове в неизравнената версия е гаранция за вечна еlegantност.



ПОЛУГЛАДЪК ВАРИАНТ

Оригиналност на формата в съчетание с ефективни решения. Крило, което позволява използването на енергоефективни стъклопакети с ширина до 48 mm.



ВАРИАНТ ROUND LINE ПОЛУГЛАДЪК

За тези, които търсят уникални възможности за създаване на своите прозорци е създадена серията Roundline, отличаваща се с деликатна оптика и нежни извивки.

Прозоречна система IDEAL 4000

ПРОЗОРЦИ ПО ВАШ ВКУС

МНОЖЕСТВО ОПЦИИ
ЗА КОНФИГУРАЦИЯ

Нежно заоблени линии на версията Roundline или изразителните ръбове на версията Classic line. Вариант на полугладко или неизравнено крило.

Каквото и да решите, едно е сигурно – прозорците от системата IDEAL 4000 ще бъдат точно по Ваш вкус.

Можете да избирате от широка гама основни декоративни фолиа или първокласни структури woodес и aludes.

Офертата включва и профили с антрацитно ядро, което позволява още по-добро съчетаване на прозорците със съвременните аранжировки в нюанси на сивото.




Прозоречна система IDEAL 4000

ЗАПАЗЕТЕ ТОПЛИНАТА ВЪТРЕ

ЕЛЕГАНТНА СИСТЕМА С ПОТЕНЦИАЛ

Въпреки сравнително малката дълбочина на монтаж, прозорецът от системата IDEAL 4000 може да бъде енергийно ефективен.



В конфигурацията с новото полугладко крило с възможност за остъкляване със стъклопакети с ширина 48 mm, в системата

IDEAL 4000 е възможно да се създадат още по-топли прозоречни конструкции (до $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$).



Декоративни премиум повърхности


WOODEC & ALUDEC

Inspired by nature

Притежават вид на истинско дърво и изключителен характер, като запазват всички практически предимства на пластмасовия материал - това предлага новата декоративна конструкция woodec. Тя трудно се различава не само визуално от естествения материал, но и структурата на woodec също много реалистично отразява фрактурата на дървото, между другото поради дълбокия печат и матовия горен слой.

Inspired by style

декоративните конструкции aludec, отличаваща се с уникалната си финозърнеста матова повърхност с прахово боядисана алуминиева текстура, със сигурност е предложение, което ще се представи добре в модерната, минималистична обстановка. Новите конструкции aludec следват тази тенденция, те се предлагат в седем атрактивни нюанса, вариращи от бяло и сиво, през кафяво, антрацит, метален ALUX, до наситено черно.





IDEAL 4000

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дълбочина на монтаж на рамката:	70 - 85 mm
Ширина на комплекта рамка/крило:	114 mm
Максимална ширина на остъкляването:	до 48 mm
Коефициент на проникване U_p :	1.2 - 1.4 W/m ² K
Мин. стойност коефициент U_w :	до 0.83 W/m ² K
Система за уплътняване:	външен (2 уплътнения)
Система на армиране:	стомана

Брой камери:	5-6
Алуминиеви накладки Aluskin:	не
Сменяеми уплътнения:	да
Възможно за прилагане на пена:	да
Налични цветове на ядрото:	бяло, кафяво, антрацит
Налични стилове на профила:	неизравнен, полугладък, classic line, round-line

* за еталонен прозорец 1230x1480 mm (със стъклопакет $U_g = 0.5$ W/m²K)

aluplast®

aluplast sp. z o.o. | ул. Профилъова 1, 63-006 Наградовице ОФИС: ул. Голенжицка 25А, 61-357 Познан, тел |
marketing@aluplast.com.pl | www.aluplast.com.pl