




aluplast®



# IDEAL 4000

NIEZASTĄPIONY PRZY RENOWACJI



System okienny IDEAL 4000 to jeden z najbogatszych systemów, jeśli chodzi o dostępność kształtów profili. Szeroki wybór konfiguracji pozwala na łatwe dopasowanie stylistyki do swoich preferencji.

Oryginalne wzornictwo w połączeniu z różnorodnością rozwiązań systemowych, to nieograniczone możliwości kreacji, zarówno pod kątem technicznym, jak i estetycznym.

WIELE  
MOŻLIWOŚCI

System okienny IDEAL 4000

# SWOBODA WYBORU WOLNOŚĆ TWORZENIA



Okna na bazie systemu IDEAL 4000 znakomicie sprawdzą się jako zamiennik starej stolarki w mieszkaniu lub domu, zwłaszcza, gdy chcemy zachować smukły wygląd ram w dotychczasowych oknach.



#### OPTYCZNA LEKKOŚĆ

Konstrukcja systemu charakteryzuje się niewielką szerokością złożenia, co sprawia że okno wygląda smuklej.

#### SWOBODA WYBORU

Unikatowe wzornictwo łączy się z wieloma rozwiązaniami systemowymi i kształtami profili.

#### WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

W konfiguracji ze skrzydłem półzlicowanym w systemie IDEAL 4000 możliwe jest tworzenie jeszcze cieplejszych konstrukcji z pakietami szybowymi o szerokości do 48 mm.


## Wybierz system okienny IDEAL 4000: ciesz się gamą możliwości

W przypadku renowacji, gdzie często nie ma możliwości powiększenia otworu okiennego, szczególnie istotną zaletą jest obniżona wysokość ramy i skrzydła, standardowo wynosząca zaledwie 114 mm. Węższa rama oznacza większą powierzchnię przeszkloną, a co za tym idzie, więcej światła w pomieszczeniach.



#### WARIANT CLASSIC LINE NIEZLICOWANY

Klasyczne, eleganckie linie w smukłych profilach o wyrazistych konturach wersji niezlicowanej to gwarancja ponadczasowej elegancji.



#### WARIANT PÓŁZLICOWANY

Oryginalność formy w połączeniu ze skutecznością rozwiązań. Skrzydło, które umożliwia stosowanie energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 48 mm.



#### WARIANT ROUND LINE PÓŁZLICOWANY

Dla osób szukających wyjątkowych możliwości kreacji swoich okien powstała natomiast seria Round-line, wyróżniająca się delikatną optyką i łagodnymi zaokrągleniami.

System okienny IDEAL 4000

# OKNA DOKŁADNIE TAKIE JAK CHCESZ

WIELE WARIANTÓW KONFIGURACJI

Delikatnie zaokrąglone linie wersji Roundline lub wyraziste kontury wersji Classic line. Wariant skrzydła półzlicowany lub niezlicowany.

Niezależnie od decyzji, jedno jest pewne – okna w systemie IDEAL 4000 będą dokładnie takie, jak chcesz.

Możesz wybierać spośród szerokiej gamy podstawowych folii dekoracyjnych lub struktur premium woodec i aludec.

W ofercie dostępne są także profile z antracytowym rdzeniem, co pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie okien do nowoczesnych aranżacji w odcieniach szarości.




System okienny IDEAL 4000

# ZATRZYMAJ CIEPŁO WEWNĄTRZ

SMUKŁY SYSTEM Z POTENCJAŁEM

Pomimo relatywnie małej głębokości zabudowy, okno w systemie IDEAL 4000 może nadal być oknem energooszczędnym.



W konfiguracji z nowym skrzydłem półzlicowanym, z opcją szklenia pakietami szybowymi o szerokości 48 mm, w systemie IDEAL 4000 możliwe jest tworzenie jeszcze cieplejszych konstrukcji okiennych (nawet do  $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).



Powierzchnie dekoracyjne premium


# WOODEC & ALUDEC

Inspired  
by nature

Wiernie zachowany wygląd prawdziwego drewna i wyjątkowy charakter w połączeniu ze wszystkimi zaletami okna z tworzywa sztucznego - oto, co oferują struktury dekoracyjne woodec. Jest ona trudna do odróżnienia nie tylko wizualnie od naturalnego materiału, ale struktura woodec również bardzo realistycznie odzwierciedla drewno w dotyku, między innymi dzięki głębokim tłoczeniom oraz matowej wierzchniej warstwie.

Inspired  
by style

Atrakcyjna powierzchnia struktur dekoracyjnych aludec, wyróżniających się wyjątkową drobnoziarnistą, matową powierzchnią o strukturze malowanego proszku aluminium, to z pewnością propozycja, która świetnie sprawdzi się w nowoczesnych, minimalistycznych aranżacjach. Nowe struktury aludec nawiązują do tego trendu, gdyż są oferowane w siedmiu atrakcyjnych odcieniach, począwszy od bieli i szarości, poprzez brąz, antracyt i metaliczny Alux, aż po głęboką czerń.





# IDEAL 4000

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Głębokość zabudowy ramy:	70 - 85 mm	Ilość komór:	5-6
Szerokość zestawu rama skrzydło:	114 mm	Nakładki aluminiowe aluskin:	nie
Maksymalna szerokość szklenia:	do 48 mm	Wymienne uszczelki:	tak
Współczynnik przenikalności $U_g$ :	1.2 -1.4 W/m <sup>2</sup> K	Możliwość pianowania:	tak
Współczynnik przenikalności $U_w$ :	do 0.83 W/m <sup>2</sup> K	Dostępne kolory rdzeni:	biel, brąz, antracyt
System uszczelnienia:	zewnątrzne (2 uszczelki)	Dostępna stylistyka profili:	niezlicowany, półzlicowany, classic line, round-line
System wzmocnienia:	stal		

\* dla okna referencyjnego 1230x1480 mm ( z pakietem szybowym  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

**aluplast**<sup>®</sup>