





aluplast®

Smart-slide NEO

O NOUĂ DIMENSIUNE A CONFORTULUI



Ușile culisante Smart-slide NEO reprezintă o nouă soluție în segmentul ușilor culisante, care ar putea fi în cele din urmă o alternativă atractivă la ușile de terasă de tip PSK/PATIO. Secretul lor constă în simplitate și în utilizarea unor soluții sigure.

Aceasta este o opțiune excelentă atât pentru casele unifamiliale, cât și pentru clădirile publice, unde se pune accent pe ușurința de utilizare și fiabilitatea ușilor de terasă.

PUR ȘI SIMPLU
SMART.

Uși culisante Smart-slide NEO

IEȘIRE PE TERASĂ MULT MAI CONFORTABILĂ

Smart-slide NEO are un design minimalist, cu referințe la designul scandinav. Formele simple și simetrice și tâmplăria expresivă conferă ferestrelor o ușurință și un farmec aparte.



Optați pentru ușa de terasă **Smart-slide NEO**: lasă soarele să pătrundă în interior

Partea fixă a geamurilor realizată din profile extrem de înguste permite maximizarea suprafețelor vitrate și reducerea suprafeței cadrului, ceea ce corespunde așteptărilor clienților și tendințelor în materie de design modern al geamurilor.



DESIGN LA PĂTRAT

O combinație perfectă de modernitate și eleganță, datorită formelor simple și simetrice.



OPERARE INTUITIVĂ

Odată deblocat, canatul alunecă extrem de ușor, cu o forță minimă.



ETANȘEITATE

Prin rotirea mânerului, garniturile de etanșare perimetrale sunt presate transversal pe cadru, pe toată circumferința.




Uși culisante Smart-slide NEO

VEDERE PANORAMICĂ


ȘI MAI MULTĂ LUMINĂ

Suprafețele mari de sticlă sunt o tendință atemporală. Nu numai că măresc optic suprafața încăperii, creând o impresie de spațialitate, dar vă permit să vă bucurați de o priveliște frumoasă în exterior.


Ușa culisantă Smart-slide NEO permite crearea unei structuri vitrate de 6 x 2,5 m.



Schema A asimetrică



Schema C



Schema A simetrică

Ușile de terasă Smart-slide NEO pot fi fabricate în schema A (în diviziune simetrică sau asimetrică) sau în schema C, cu două fețe care se extind pe lateral.



Uși culisante Smart-slide NEO

UTILIZAREA OPTIMĂ A SPAȚIULUI

ECONOMIE DE SPAȚIU

Utilizarea ușilor culisante Smart-slide NEO reprezintă, de asemenea, un pas spre utilizarea optimă a spațiului interior, deoarece deschiderea ușilor nu necesită deschiderea canaturilor care ar „intra” adânc în spațiul de locuit.



Spre deosebire de ușile de tip PSK/Patio, așezarea ușii în poziția culisantă nu determină pătrunderea canatului mobil în încăpere.

Uși culisante Smart-slide NEO

OPERARE INTUITIVĂ

UȘOR DE DEPLASAT ȘI DE ÎNCHIS

Mecanismul inovator de închidere utilizat la ușa Smart-slide NEO permite o operare ușoară, similară cu soluțiile utilizate la ușile culisante cu ridicare de tip HST, oferind o mișcare ușoară și lină de deschidere și închidere a ferestrei, cu un efort minim. Feroneria de specialitate a ferestrelor garantează că canatul, după deblocare, se va deplasa liber pe cărucioare fără rezistență în raport cu părțile fixe ale structurii.



Uși culisante Smart-slide NEO

TALENT UNIVERSAL

PE TERASĂ ȘI ÎN... BUCĂTĂRIE

Smart-slide NEO nu este doar o soluție pentru ușile de terasă. Sistemul este, de asemenea, ideal pentru bucătării, unde elementele încorporate pot limita unele dintre funcțiile ferestrelor batante tradiționale.

Utilizarea ferestrelor NEO Smart-slide permite proiectarea unor suprafețe vitrate mari. Toate acestea permit economisirea de spațiu.

Ferestrele în cadrul sistemului Smart-slide NEO au o greutate redusă și ușor de utilizat. Atunci când este deschis, canatul alunecă fără rezistență pe cărucioare. Pe de altă parte, opțiunea de blocare în orice poziție este o alternativă excelentă la sistemul de înclinare și oprire a ferestrelor tradiționale.



Suprafețe decorative premium


WOODEC & ALUDEC


Inspired by nature

Aspectul lemnului bine redat și caracterul unic, combinat cu toate avantajele unei ferestre din plastic – este ceea ce oferă structurile decorative woodec. Este dificil să se facă diferența nu numai vizuală față de materialul natural, structura woodec imită foarte realist lemnul la atingere, printre altele datorită ștanțării profunde și stratului superior mat.

Inspired by style

Suprafața atractivă a noilor structuri decorative aludec, care se disting prin suprafața lor mată cu granulație fină unică, cu o structură din aluminiu acoperită cu pulbere, este cu siguranță o propunere care se va potrivi perfect cu amenajările moderne, minimaliste. Noile structuri aludec urmează această tendință deoarece sunt oferite în șapte nuanțe atractive, variind de la alb și gri, până la maro, antracit și Alux metalic, până la negru profund.





Smart-slide NEO

CARACTERISTICI TEHNICE:

Adâncimea de încastrare a cadrului:	154 mm
Adâncimea de încastrare a canatului:	78 mm
Mecanisme de feronerie ascunse:	Da
Coefficient de conductivitate U_f :	1.3 W/m ² K

Lățimea maximă a structurii:	6000 mm
Înălțimea maximă a structurii:	2500 mm
Lățimea maximă de vitrare:	52/54 mm
Scheme de deschidere posibile:	A, C

aluplast®